

Rapporto della commissione edilizia del Consiglio Comunale del Comune di Vezia relativo a:

MM 88-20 Concernente la richiesta di un credito di Fr. 60'000.-- per il miglioramento della rete di distribuzione dell'acqua potabile di Vezia

Signor Presidente, Signore e Signori Consiglieri comunali, la CECC si è chinata sul messaggio in oggetto durante le sedute a distanza del 23 e 27 novembre.

Considerazioni

Il Municipio ha mostrato in questo contesto di essere lungimirante ed ha reagito in tempi molto brevi onde non lasciarsi sfuggire la possibilità di adeguare le infrastrutture del nostro acquedotto a delle condizioni finanziarie molto vantaggiose.

Una domanda però sorge spontanea: si è giunti a questa situazione per una mancanza progettuale da parte di ATG? Dal lato finanziario non si sarebbero potute ottenere delle condizioni migliori ?

A questo punto l'esecutivo ha coinvolto la Commissione della gestione anche se questi due distinti interventi non superavano le competenze finanziarie del Municipio.

La scelta di coinvolgere nella procedura la sola CGCC, ha di fatto escluso da qualsiasi tipo di valutazione la CECC.

Ora ci si chiede di fare a posteriori una valutazione tecnica del messaggio in oggetto, ci veniamo a trovare nella medesima condizione quando si trattava di stilare un rapporto sul MM78-20 poi evaso durante l'ultimo CC.

A nostra conoscenza i lavori sono già stati eseguiti, quindi si chiede una valutazione di tipo prettamente finanziario, cosa che esula dalle competenze della CECC.

Conclusione

In considerazione degli argomenti citati, la CECC non fornisce nessun tipo di indicazione di voto e si rimette a quanto contenuto nel rapporto della commissione della gestione.

Eros Crivelli



Anna Airaldi




Nicolas Daldini



Franco Gerosa relatore



Massimo Collura



Vezia, 2 dicembre 2020